

## 295 Alondra de Dupont



Alondra de Dupont. Otoño (24-IX).

**ALONDRA DE DUPONT** (*Chersophilus duponti*)

### IDENTIFICACIÓN

18-19 cm. Partes superiores de color pardo, con plumas bordeadas de rojizo; plumas externas de la cola blancas y cabeza sin cresta y con ceja marcada; pico largo, fino y curvado hacia abajo; pecho nítidamente estriado. Los **juveniles** tienen ribetes blancuzcos en las plumas corporales y del ala.

### ESPECIES SIMILARES

De entre las especies pardas con cola blanca, sólo la **alondra común** muestra cierto parecido, pero el pico es más corto y grueso.



Alondra común.

### EDAD

Pueden reconocerse 2 tipos de edad:

**Juveniles** con las plumas nuevas, con amplio borde claro alrededor.

**Adultos** con el borde claro de las plumas menor que los juveniles (llega a desaparecer por erosión); plumas desgastadas.

Después de la muda **posnupcial/postjuvenil** no es posible datar la edad utilizando el plumaje.

### SEXO

Sexos de plumaje similar, si bien existe diferencia en cuanto al tamaño: **macho** con ala mayor de 98 mm; **hembra** con ala menor de 96 mm.

### MUDA

Muda **postnupcial** y **postjuvenil** completa, que suele estar terminada a finales de septiembre.

### FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

### ESTATUS EN ARAGÓN

Presente todo el año en los lugares localizados de la Depresión del Ebro y Sistema Ibérico que mantienen vegetación arbustiva rala.



Alondra de Dupont. Primavera. Adulto (02-IV).



Alondra de Dupont. Primavera. Juvenil (04-VII).

# 295 Alondra de Dupont



Alondra de Dupont. Diseño de cabeza y pico. De arriba hacia abajo: en otoño (24-IX); adulto en primavera (02-IV); juvenil (04-VII); pollo (09-IV).



Alondra de Dupont. Diseño del dorso: arriba izquierda en otoño (24-IX); arriba derecha adulto en primavera (02-IV); izquierda juvenil (04-VII).



Alondra de Dupont. Diseño del pecho: arriba izquierda en otoño (24-IX); arriba derecha adulto en primavera (02-IV); izquierda juvenil (04-VII).




Alondra de Dupont. Diseño de la cola: arriba izquierda en otoño (24-IX); arriba derecha adulto en primavera (02-IV); izquierda juvenil (04-VII).



## 295 Alondra de Dupont



Alondra de Dupont. Otoño: diseño del ala (24-IX).



Alondra de Dupont. Primavera. Adulto: diseño del ala (02-IV).



Alondra de Dupont. Primavera. Juvenil: diseño del ala (04-VII).